

TECHNISCHE INFORMATION

Datum: 20.03.2019, Version: 5

Produktbezeichnung :

SICURA Litho FLUO

Charakteristik :

SICURA Litho FLUO UV ist eine Serie die für fluoreszierende Pantone® Töne entwickelt wurde. Diese Serie kann auch auf Maschinen verwendet werden die mit Low Energy / H-UV (Eisendotiert) und LED UV Trockner ausgestattet sind. NaN oder NaT Anwendungen sind möglich.

Anwendungsbereich :

Alle Arten von Publikationen und Verpackungsdrucken bei denen Pantone® Töne benötigt werden.

Produktsicherheit:

Diese Serie ist nicht geeignet für Lebensmittelverpackungen, Pharma oder Hygiene *

* Wenn durch die Verarbeitungsbedingungen ein Set-off in der Rolle oder im Stapel ausgeschlossen werden kann und der Aufbau des fertig gedruckten Produktes eine zuverlässige funktionale Migrationsbarriere gewährleistet, dann kann diese Serie für die obengenannten Anwendungen verwendet werden.

Bitte beachten Sie im Siegwirk's Customer Guidance: Printing Inks for Food Packaging ("Know How") auf <https://www.siegwerk.com/en/our-responsibility/product-responsibility/customer-communications/food-packaging-safety.html>

Bedruckstoffe:

Gestrichenes und ungestrichenes Papier
Matt und Semi-Matt gestrichenes Papier
Karton

Eigenschaften:

- ⇒ **Verhalten in der Druckmaschine**
- Einfache Handhabung, sehr gute Farb-/Wasserbalance
 - Geeignet für alle Feuchtwassersysteme mit oder ohne Alkohol
 - Ausgezeichnete UV Reaktivität wie auch mit Low Energy /H-UV / LED UV Trocknern
 - Hohe Laufgeschwindigkeiten
- ⇒ **Druckverhalten**
- Hoher Glanz
 - Leuchtende und klare fluoreszierende Farbtöne
 - Geringe Lichtechtheit
 - Nicht geeignet für Laser oder Thermoüberdruck
 - Gute Scheuerfestigkeit
 - UV Lackierung wird nicht empfohlen

Anmerkungen :

- Diese UV Farben sind 6 Monate nach Herstellung garantiert haltbar. Bitte Gebrauch anhand des auf den Behältern angegebenen Datums prüfen.
- UV Farben müssen kühl gelagert werden.
- Geöffnete Dosen dürfen keinem Licht ausgesetzt werden und müssen nach Gebrauch gut verschlossen werden.

